

# 优利德（江苏）化工有限公司

## 环保信息发布（2019 年度）

### 一、公司基本情况

优利德（江苏）化工有限公司是一家韩商独资企业，位于镇江新区新材料产业园松林山路 81 号，占地面积约 150 亩，注册资本 5750 万美元，现有正式员工数 161 人，主要产品为：碳酸钾、氢氧化钾、盐酸、液氯、次氯酸钠、氢气等系列化工产品（其中氢气作为索尔维公司双氧水的原料供给），广泛应用于生产灯泡和水晶玻璃制品、清洁剂、电子产品、石化产品和合成碳酸盐衍生产品。

公司自 2003 年 10 月第一次投料试车成功以来，经过多次扩建，现已形成年产 8 万吨碳酸钾、11.9 万吨氢氧化钾、8.2 万吨液氯、21.2 万吨盐酸、3.65 万吨次氯酸钠的生产规模。

环境保护是企业赖以生存和发展的前提和保证，环境保护也是科学发展、建设和谐社会的必然要求。近年来，公司通过了 ISO9000、ISO14000、ISO18000、能源管理体系的认证，并通过每年年度的监督审核。从建厂开始至今，公司已开展了多轮清洁生产审核工作，并通过了清洁生产审核验收，连续多年企业环保信用评价被镇江市环保局评为“蓝色”企业。

### 二、环保基础信息

|         |                  |
|---------|------------------|
| * 企业名称： | 优利德（江苏）化工有限公司    |
| * 企业地址： | 江苏省镇江新区松林山路 81 号 |

|               |                              |                   |                                         |
|---------------|------------------------------|-------------------|-----------------------------------------|
| * 行政区:        | 镇江新区                         | * 环保部门信息公开网址:     | http://218.94.78.61:8082/xxgk/index.jsp |
| * 法人代码:       | 91321191738273902w           | * 法人代表:           | 金相培                                     |
| 企业信息公开网址:     | http://www.unid.cn/index.php |                   |                                         |
| * 企业类型:       | 一般排污者                        | * 所属行业:           | 化学原料及化学制品制造业                            |
| * 中心经度:       | 119°36′48"                   | * 中心纬度:           | 32°10′30"                               |
| * 国控类别:       | /                            | 联系人:              | 史俊毅                                     |
| 移动电话:         | 13376155299                  | 办公室电话:            | 0511-83365854                           |
| 传 真:          | 0511-83365941                | 邮政编码:             | 212132                                  |
| 成立时间:         | 2002-06-06                   | 占地面积:             | 150 亩                                   |
| 生产周期:         | 连续                           | 职工人数:             | 161                                     |
| * 是否制定自行监测方案: | 是                            | 自行监测方案是否备案:       | 是                                       |
| 自行监测方案是否公开:   | 是                            | 是否有上年度企业自行监测年度报告: | 是                                       |
| * 年度报告公开时间:   | 2020-02-18                   | * 委托监测机构名称:       | 江苏盈泰检测科技有限公司                            |

### 三、排污信息

| 排口名称       | 排口编号      | 主要污染物      | 污染物排放执行标准                            | 污染物排放标准限值            | 污染物排放浓度               |
|------------|-----------|------------|--------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| 废水总排口      | WS-002102 | PH、COD、SS  | 污水综合排放标准<br>(GB8978-1996) 表 4 三级     | PH: 6~9              | 6.5                   |
|            |           |            |                                      | COD: 500mg/L         | 30mg/L                |
|            |           |            |                                      | SS: 400mg/L          | 5                     |
|            |           |            |                                      | 氨氮: ——               | 3.18                  |
|            |           |            |                                      | 总磷: ——               | 0.44                  |
| 1#碳酸钾尾气排放口 | FQ-002101 | 粉尘<br>二氧化硫 | 大气污染物综合排放标准<br>(GB16297-1996) 表 2 二级 | 120mg/m <sup>3</sup> | 30.3mg/m <sup>3</sup> |
|            |           |            |                                      | 550mg/m <sup>3</sup> | ND                    |
| 2#碳酸钾尾气排放口 | FQ-002102 | 粉尘<br>二氧化硫 | 大气污染物综合排放标准<br>(GB16297-1996) 表 2 二级 | 120mg/m <sup>3</sup> | 13.7mg/m <sup>3</sup> |
|            |           |            |                                      | 550mg/m <sup>3</sup> | 20mg/m <sup>3</sup>   |
| 燃烧炉尾气排放口   | FQ-002103 | 粉尘         | 大气污染物综合排放标准                          | 120mg/m <sup>3</sup> | 8.8mg/m <sup>3</sup>  |

|                        |           |                                                                  |                                             |                      |                       |
|------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------|-----------------------|
|                        |           | 二氧化<br>硫                                                         | (GB16297-1996) 表 2<br>二级                    | 550mg/m <sup>3</sup> | ND                    |
| 碱吸收<br>塔尾气排<br>放口      | FQ-002104 | 氯气                                                               | 大气污染物综<br>合排放标准<br>(GB16297-1996) 表 2<br>二级 | 65mg/m <sup>3</sup>  | 0.6mg/m <sup>3</sup>  |
|                        |           | 氯化氢                                                              | 大气污染物综<br>合排放标准<br>(GB16297-1996) 表 2<br>二级 | 100mg/m <sup>3</sup> | 1.4mg/m <sup>3</sup>  |
| NO. 1 氯<br>化氢尾气<br>排放口 | FQ-002105 | 氯化氢                                                              | 大气污染物综<br>合排放标准<br>(GB16297-1996) 表 2<br>二级 | 100mg/m <sup>3</sup> | 停用                    |
| NO. 2 氯<br>化氢尾气<br>排放口 | FQ-002106 | 氯化氢                                                              | 大气污染物综<br>合排放标准<br>(GB16297-1996) 表 2<br>二级 | 100mg/m <sup>3</sup> | 1.01mg/m <sup>3</sup> |
| NO. 3 氯<br>化氢尾气<br>排放口 | FQ-002107 | 氯化氢                                                              | 大气污染物综<br>合排放标准<br>(GB16297-1996) 表 2<br>二级 | 100mg/m <sup>3</sup> | 1.17mg/m <sup>3</sup> |
| 污染物排<br>放核定总<br>量      | 废水        | 废水: 145288 吨/年;<br>COD:13.389 吨/年; 氨氮: 1.233 吨/年; 总磷: 0.062 吨/年  |                                             |                      |                       |
|                        | 废气        | 工业粉尘: 36.77 吨/年; 二氧化硫: 15.6 吨/年;<br>氯化氢: 0.151 吨/年; 氯气: 0.62 吨/年 |                                             |                      |                       |
| 污染物排<br>放总量            | 废水        | 废水: 45347 吨/年;<br>COD:1.36 吨/年; 氨氮: 0.144 吨/年; 总磷: 0.02 吨/年      |                                             |                      |                       |
|                        | 废气        | 工业粉尘: 5.09 吨/年; 二氧化硫: 3.82 吨/年;<br>氯化氢: 0.09 吨/年; 氯气: 0.03 吨/年;  |                                             |                      |                       |

#### 四、建设项目

1、25000 吨/年氢氧化钾项目: 2002 年 9 月 30 日获镇江市环保局环评批复 (镇环字[2002]206 号), 于 2004 年 4 月 20 日镇江市环保局竣工验收。

2、25000 吨/年氢氧化钾扩建项目: 2004 年 5 月 25 日获镇江市环保局环评批复 (镇环字[2004]105 号), 该项

目于 2005 年 5 月 23 号通过镇江市环保局竣工验收。

3、15000 吨/年氢氧化钾扩建项目：2005 年 4 月 24 日获镇江市环保局环评批复（镇环[2005]120 号），该项目于 2006 年 5 月 8 号通过镇江市环保局竣工验收。

4、15000 吨/年氢氧化钾扩建项目安全环保设施完善工程：2006 年 11 月 3 日获镇江市环保局环评批复（镇环管[2006]89 号），该项目于 2007 年 11 月 24 号通过镇江市环保局竣工验收（镇环验[2007]47 号）。

5、6.5 万吨/年氢氧化钾生产线节能技改项目：2009 年 5 月 8 日获镇江市环保局环评批复（镇环管[2009]57 号），该项目于 2010 年 9 月 8 号通过镇江市环保局竣工验收（镇环验[2010]32 号）。

6、8 万吨/年碳酸钾项目：2011 年 3 月 24 日获镇江市环保局环评批复（镇环审[2011]53 号），该项目于 2013 年 1 月 31 号通过镇江市环保局竣工验收（镇环验[2013]7 号）。

7、7.9 万吨/年氢氧化钾技改扩能项目：2014 年 3 月 7 日获镇江市环保局环评批复（镇环审[2014]30 号），该项目于 2015 年 12 月 23 号通过镇江市环保局竣工验收（镇环验[2015]43 号）。

8、成品仓库项目：2015 年 4 月 3 日获镇江新区环保局环评批复（镇环新审[2015]30 号），该项目于 2017 年 4 月 10 号通过镇江新区环保局竣工验收（镇新环验[2017]16 号）。

9、索尔维供氢项目：2015 年 8 月 18 日获镇江新区环保局环评批复（镇环新审[2015]84 号），该项目于 2017 年 4 月 10 号通过镇江市环保局竣工验收（镇新环验[2017]17 号）。

10、年产 66000 吨盐酸塔热能回收技改项目：2019 年 6 月 11 日获镇江新区安全生产监督管理局和环境保护局环评批复（镇新安环审[2019]47 号），目前该项目正在试生产过程中。

11、新增 800m<sup>3</sup>氢氧化钾储罐技改项目：2019 年 8 月 21 日获镇江新区行政审批局环评批复（镇新审批环审[2019]9 号），目前该项目正在建设中。

## **五、突发环境应急预案：**

我公司于 2018 年 9 月 10 日签署发布了环境事件应急预案，2018 年 9 月 13 日在新区环保局备案。